

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
1	<b>Il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere è stato pubblicato con:</b>	Decreto Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n 225	Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n 739	Legge 26 febbraio 1999, n 42	Legge 10 agosto 2000, n 251	B
2	<b>L'art. 78 del D. lgs 81/2008 definisce quali sono gli obblighi dei lavoratori nell'utilizzo dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale) messi a disposizione dal datore di lavoro; individuare le affermazioni corrette:</b>	il lavoratore utilizza i DPI messi a disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e all'eventuale addestramento ricevuto	il lavoratore non vi apporta modifiche di propria iniziativa	il lavoratore segnala immediatamente al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione	tutte le risposte sono corrette	D
3	<b>Quali sono le 6 fasi, in ordine, che costituiscono il processo di assistenza infermieristica?</b>	raccolta dati, diagnosi infermieristiche, definizione obiettivi, prescrizioni interventi, attuazione interventi, valutazione risultati	raccolta dati, diagnosi infermieristiche, prescrizione interventi, definizione obiettivi, valutazione risultati	raccolta dati, definizione obiettivi, prescrizione interventi, attuazione interventi, diagnosi infermieristiche, valutazione risultati	diagnosi infermieristiche, definizione obiettivi, prescrizione interventi, attuazione interventi, raccolta dati, valutazione risultati	A
4	<b>La responsabilità dell'identificazione corretta del paziente appartiene a:</b>	tutti gli operatori in ragione della loro funzione di natura sanitaria-professionale, tecnica - operativa, amministrativa	tutti gli operatori sanitari	solo gli operatori sanitari che attuano direttamente le prestazioni diagnostico terapeutiche	solo al personale infermieristico	A
5	<b>Cosa si intende per case management?</b>	gestione dei casi	controllo dei casi	gestione della casistica	gestione delle risorse	A
6	<b>La letteratura secondaria è:</b>	letteratura con scarso peso scientifico	letteratura di secondo livello di consultazione	letteratura di natura concettuale	letteratura costituita dalla revisione di pubblicazioni primarie	D
7	<b>Come si chiama il valore che misura il numero di individui di una popolazione che, in un determinato periodo di tempo, vengono colpiti da malattia?</b>	media	deviazione standard	incidenza	mediana	C
8	<b>Che cosa si intende per Infezione Correlata all'Assistenza:</b>	infezione acquisita in ospedale correlata all'episodio assistenziale non clinicamente manifesta o in incubazione al momento del ricovero, che si può manifestare anche dopo la dimissione	infezione acquisita in ospedale in paziente immunocompromesso	infezione che richiede il ricovero urgente in ospedale	nessuna delle risposte è corretta	A

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
9	Qual è la definizione del dolore fornita dalla IASP ( <i>International Association for the Study of Pain</i> ) :	il dolore è un'esperienza emozionale e sensoriale spiacevole associata solo ad un danno tissutale in atto	il dolore è un'esperienza emozionale e sensoriale spiacevole associata ad un danno tissutale in atto, potenziale o percepito, o descritta in termini di tale natura	il dolore è solo un'esperienza emozionale manifestata dalla persona assistita	il dolore è un'esperienza emozionale e sensoriale spiacevole interpretata dal personale di assistenza	B
10	La scala di Glasgow o GCS si basa sulla rilevazione:	dell'apertura degli occhi	della risposta verbale	della risposta motoria	tutte le risposte sono corrette	D
11	Individua quali tra i presidi in elenco non sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita:	presidi ortopedici, bendaggi, fascia per carrozzina	spondine e fermacaviglie	fermapolsi e cintura pelvica	cintura addominale e fermapolsi	A
12	Individuare gli eventi sentinella che possono derivare da un'errata identificazione della persona assistita:	procedura in persona assistita sbagliata	reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità ABO	procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata	tutte le risposte sono corrette	D
13	Che cosa indica la stranguria?	difficoltà alla minzione	insufficienza funzionale dello sfintere uretrale	dolore che segue o accompagna la minzione	aumento della frequenza della minzione	C
14	Quale di queste sostanze tampona una emorragia da eparina?	mannitolo	acetazolamide	citrato di sodio	solfo di protamina	D
15	Tipica del diabete dell'età adulta in persona obesa è:	l'iperuricemia	l'anemia emolitica	la marcata produzione di insulina	la diminuzione del numero di recettori per l'insulina	D
16	Da cosa è caratterizzato il pneumotorace?	versamento pleurico	cisti del polmone	dilatazione delle cavità alveolari	presenza di aria nel cavo pleurico	D
17	Quali delle seguenti affermazioni riguardo alla Rianimazione Cardio Polmonare ( RCP) è vera:	va praticata solo da personale medico	è pericolosa per il paziente	può raddoppiare o triplicare le possibilità di successo della defibrillazione	è pericolosa per l'operatore	C
18	Come si manifesta la melena?	feci normoconformate	feci liquide	feci scure maleodoranti	feci acoliche	C
19	Nell'anziano la stipsi può determinare:	disappetenza agli amidi	confusione mentale	disidratazione	cachessia	B
20	La catena epidemiologica è composta dai seguenti elementi:	sorgente - fattore favorente – ospite	sorgente - trasmissione - ospite	sano – trasmissione – malato	sano – fattore favorente - ospite	B
21	La maschera di Venturi è:	un dispositivo per la somministrazione di gas anestetici	uno strumento per la determinazione dei gas nel sangue	un dispositivo per l'erogazione di protossido di azoto	un dispositivo per l'erogazione di ossigeno	D
22	Nel paziente incosciente in decubito supino la causa principale di ostruzione delle vie aeree è:	broncospasmo	caduta della lingua all'indietro	ostruzione del laringe da alimento non digerito	flessione della glottide	B

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
23	<b>Le misure infermieristiche per prevenire le cadute nei pazienti anziani includono:</b>	provvedere ad una buona illuminazione	mettere il letto nella posizione più bassa	fornire aiuti per deambulare	tutte le alternative sono corrette	D
24	<b>Quando si introduce un sondino nasogastrico</b>	si deve far bere un bicchiere d'acqua ed invitare la persona a deglutire più volte	si deve dire alla persona di non respirare al passaggio dall'oro-faringe	si deve lubrificare il sondino con olio di vaselina	non si chiude la glottide	A
25	<b>Nel trattamento del trauma cranico, tra questi parametri, può essere valutato in un secondo momento:</b>	pervietà delle vie aeree	monitoraggio della PIC	pressione arteriosa sistemica	immobilizzazione rachide cervicale	B
26	<b>Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito sul mitto:</b>	iniziale	intermedio	iniziale e intermedio	intermedio e terminale	B
27	<b>La sonda di Sengstaken-Blakemore serve per:</b>	esercitare un'azione emostatica a livello esofageo e cardiaco in caso di rottura delle varici esofagee e svolgere una funzione decompressiva a livello gastrico	esercitare un'azione emolitica a livello esofageo e cardiaco in caso di rottura delle varici esofagee e svolgere una funzione decompressiva a livello gastrico	esercitare un'azione emostatica a livello esofageo e cardiaco in caso di rottura delle varici esofagee e alimentare il paziente	rilevare la pressione esercitata dalle varici esofagee a livello dell'esofago e svolgere una funzione decompressiva a livello gastrico	A
28	<b>La manovra di Heimlich si esegue per:</b>	valutare i riflessi piramidali ed extrapiramidali	rimuovere corpi estranei dalle prime vie aeree	valutare la presenza di patologie acute a carico del peritoneo	valutare la presenza di patologie acute a carico del rene	B
29	<b>L'ossipulsimetro misura:</b>	i valori di SaO2	la pressione arteriosa	la percentuale di CO2	la percentuale di ossigeno nella miscela respiratoria	A
30	<b>Devo somministrare 225 mg di vancomicina. Vi sono flaconi da 500 mg di antibiotico da diluire ed 1 fiala di solvente da 10 ml. Quanti ml somministro?</b>	7,5 ml.	8 ml.	4,5 ml.	5 ml.	C