

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
1	L'iscrizione all'albo professionale, per l'infermiere:	rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'acquisizione del titolo e dell'abilitazione	rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione	rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione limitatamente alla forma libero-professionale	non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione	B
2	La legge n.42 del 26 febbraio 1999 " Disposizioni in materia di professioni sanitarie" all'art. 1 definisce che il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da:	formazione di base, codice deontologico e formazione complementare	profilo professionale e ordinamenti didattici di formazione di base e di post base e codice deontologico	formazione di base, iscrizione all'albo professionale ed esperienza professionale	nessuna risposta è corretta	B
3	La definizione di processo è:	la sequenza di attività interconnesse finalizzate alla realizzazione di un obiettivo definito	l'utilizzo razionale delle risorse per minimizzare i costi	la capacità di ottenere risultati professionali con il minor dispendio di energie e risorse	raccomandazioni relative alla pratica clinica	A
4	Il concetto di empowerment definisce:	un processo intenzionale orientato allo sviluppo della capacità dei membri di risolvere i problemi in modo adeguato, utilizzando specifiche competenze	la mobilitazione delle risorse a disposizione degli individui in relazione ai diversi carichi di lavoro	l'azione di un gruppo di lavoro che deve migliorare il sistema di qualità aziendale	l'espressione della volontà dei singoli e delle organizzazioni di sfavorire la mobilitazione delle risorse a disposizione degli individui in relazione ai carichi di lavoro	A
5	Cosa si intende per errore di omissione?	errore dovuto alla mancata esecuzione di pratiche scientificamente ritenute appropriate	errore dovuto a imperizia	errore dovuto a pratiche assistenziali sbagliate	errore dovuto a negligenza	A
6	Nella cosiddetta "Piramide delle prove di efficacia (o evidenze scientifiche)" l'opinione degli esperti:	si colloca all'apice della piramide	si colloca alla base della piramide	non compare nella piramide	ha la stessa collocazione degli studi clinici sperimentali	B
7	Come si chiama il valore che misura il numero di individui di una popolazione che, in un dato momento, vengono colpiti da malattia?	prevalenza	moda	media aritmetica	deviazione standard	A
8	La scala di Braden per la valutazione del rischio di insorgenza delle lesioni da pressione si basa su quale dei seguenti parametri?	percezione sensoriale, alimentazione	umidità cutanea, frizione e scivolamento	grado di attività, grado di mobilità	tutte le risposte sono corrette	D
9	Nell'utilizzo delle scala di valutazione del dolore NRS (Numerical Rating Scale), l'intensità può essere definita moderata se:	compresa tra 2 e 5/10	compresa tra 4 e 6/10	inferiore a 3/10	superiore a 6/10	B

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
10	Quando la limitazione dei movimenti della persona assistita non deve essere considerata contenzione fisica?	quando è attuata per controllare/limitare i comportamenti a rischio per la persona	quando è concordata con la persona e/o facente parte di un programma riabilitativo	quando è attuata per controllare/limitare i comportamenti a rischio per gli altri	tutte le risposte sono corrette	B
11	La pianificazione assistenziale infermieristica:	si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi	si applica solo quando è necessario	si basa sul processo di assistenza infermieristica	si basa sul processo di assistenza infermieristica	C
12	Individuare tra le seguenti raccomandazioni quelle indicate dai CDC di Atlanta per ridurre il rischio di infezioni legate al catetere vescicale :	tutte le risposte sono corrette	utilizzare il catetere vescicale per un periodo breve	inserire il catetere con tecnica asettica e presidi sterili	limitare l'uso nei soggetti a rischio di infezioni delle vie urinarie in particolare donne, anziani e soggetti immunodepressi	A
13	Tra le conseguenze della disfagia quale è la più pericolosa?	malnutrizione	broncopolmonite ab ingestis	gastroenterite acuta	nessuna risposta è corretta	B
14	Il quadro clinico della disidratazione con ipovolemia è caratterizzato da:	secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria	secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria	secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria	secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e poliuria	C
15	Quale è tra le seguenti la corretta definizione di "ampiezza del polso":	il tempo che intercorre tra un battito e l'altro	il numero totale dei battiti in un minuto	l'intensità della pressione esercitata da ciascun battito	il rapporto che esiste tra frequenza e ritmo	C
16	Cosa significa disfagia?	deglutizione difficoltosa	articolazione difficile della parola	impossibilità assoluta al passaggio del cibo attraverso l'esofago	dolore crampiforme retrosternale in momento diverso dalla deglutizione	A
17	Di cosa si occupa la farmacocinetica:	studia l'efficacia di un farmaco	studia la potenza di un farmaco	studia le fasi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione di un farmaco nell'organismo vivente	studia la durata di un farmaco	C
18	Quale è la principale via di trasmissione crociata di germi potenzialmente patogeni tra pazienti in una struttura sanitaria?	le mani degli operatori sanitari quando non sono pulite	il sistema di areazione	l'esposizione dei pazienti a superfici contaminate	il sistema idrico	A
19	I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulino-dipendente sono:	sudorazione, astenia, tachicardia, tremore	sudorazione, bradicardia, poliuria	secchezza della cute, astenia	pallore, tremore, crampi	A
20	La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:	si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani	è una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta a letto per lungo tempo	è un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo	è tipica di anziani colpiti da decadimento intellettivo	B
21	In caso di ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree superiori all'emogasanalisi si rileva:	ipossiemia e ipercapnia	ipocapnia	iperossia	ipossiemia	A
22	La sonda di Sengstaken-Blakemore viene usata:	nel sanguinamento delle vene esofagee inferiori	nel sanguinamento del fondo gastrico	nel sanguinamento del tratto prossimale	nell'alimentazione per gastro-stomia	A

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
23	La clearance della creatinina deve essere effettuata su un campione:	di sangue più uno di urine delle 24 ore	solo di urine delle 24 ore	solo di sangue	di urine e di sangue prelevato la mattina	A
24	La cannula di Guedel serve a:	impedire l'ostruzione delle vie aeree determinata dalla lingua in pazienti incoscienti	facilitare l'introduzione del catetere peridurale	incannulare una vena centrale	inserire un sondino nasogastrico	A
25	I farmaci chemioterapici possono essere preparati:	in tutte le unità operative ospedaliere	solo sotto apposite cappe	in ambienti ospedalieri o non ma solo se appositamente dedicati	solo in ambienti che hanno la possibilità di effettuare ricambi d'aria	B
26	Devo somministrare farmorubicina 92 mg. Sono a disposizione fiale da 10 mg da diluire con 5 ml di soluzione. Quanti ml. somministro?	10 ml.	46 ml.	70 ml.	31 ml.	B
27	I principali parametri utilizzati per fare diagnosi e classificare la severità della malnutrizione sono:	BODY MASS INDEX-BMI, perdita di peso corporeo, concentrazione plasmatica di alcune proteine plasmatiche come albumina, transferrina, proteina legante il retinolo	BODY MASS INDEX-BMI, perdita di peso corporeo, grado di anoressia	BODY MASS INDEX-BMI, presenza di leucopenia, dosaggio sierico di elettroliti	BODY MASS INDEX-BMI, valutazione anamnestica di patologie interessanti il tratto gastro-intestinali, il pancreas e lo stomaco, perdita di peso corporeo	A
28	Le piastre adesive del DAE vanno posizionate:	sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare sinistra e ascellare media destra	sul torace del paziente, sotto le due ascelle	sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare destra e tra le linee ascellari media e anteriore sinistra	sulla spalle del paziente per non interferire con la Rianimazione Cardio Polmonare	C
29	In caso di segni di infezione del sito di inserzione del catetere venoso centrale è opportuno utilizzare creme antibiotiche?	no, si raccomanda di non usare creme antibiotiche sui siti di inserzione	si, è consigliato l'uso di creme antibiotiche sui siti potenzialmente infetti	si, con l'attenzione di rinnovare ogni 12 ore l'applicazione	no, si raccomanda di non utilizzare creme antibiotiche ma di limitarsi a quelle al cortisone	A
30	Quale delle seguenti misure preventive delle lesioni da pressione non è giustificata?	materassi e cuscini con sferule di poliestere o schiume ultrasoffici multistrato	l'uso di antispastici	mobilitazione ad intervalli regolari e frequenti	cateterizzazione vescicale in tutti i tipi di incontinenza	D