

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
1	Il sistema di accreditamento ha il ruolo di:	conferire un premio all'eccellenza di un'organizzazione	ridurre il livello di spesa sanitaria pubblica	regolamentare il sistema di offerta	regolamentare il sistema di offerta e contribuire ad elevare il livello di qualità complessiva	D
2	L'infermiere è tenuto a mantenere il segreto professionale:	solo per obblighi giuridici	per acquisire la fiducia del paziente	sia per obbligo giuridico che come espressione del rapporto di fiducia creatosi con il paziente	può agire come meglio crede senza particolari obblighi	C
3	Indicare la finalità del triage all'ingresso in pronto soccorso:	l'assegnazione ad ogni paziente di un numero che definisca l'ordine di arrivo	l'agevolazione dell'accesso alle cure non sulla base dell'ordine di arrivo ma della gravità delle condizioni	la compilazione della cartella clinica	la compilazione della cartella infermieristica	B
4	L'assistenza infermieristica si realizza attraverso interventi di tipo:	specialistico, autonomi e complementari, di natura tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativi	interventi pratici, soprattutto di somministrazione farmaci	interventi di assistenza tecnica e relazionale del paziente mai autonomi	nessuna risposta è corretta	A
5	Il significato più appropriato di "management" è:	dotaere l'azienda di personale altamente qualificato ed efficiente	la capacità di gestione delle risorse in funzione di un obiettivo predeterminato	gestione finalizzata delle risorse basata su logiche e strumenti specifici	comprendere l'evoluzione del sistema sanitario	C
6	In quale malattia infettiva si ha la reazione di Mantoux?	malaria	difterite	rosolia	tubercolosi	D
7	Indicare quale tra le seguenti è una fonte autorevole di revisioni sistematiche della letteratura biomedica:	C.I.N.A.H.L.	Google	Cochrane Library	Elsevier	C
8	L'audit clinico è:	un processo di miglioramento	una metodologia di ricerca	uno strumento che valuta la qualità percepita	nessuna risposta è corretta	A

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
9	L'incident reporting è:	una raccolta di schede di denuncia di eventi avversi	una raccolta di schede anonime di segnalazione di eventi avversi	la scheda rilasciata dal medico competente nel caso si verificasse un evento avverso	la stima annua degli eventi avversi che si verificano in una struttura ospedaliera	B
10	La parola outcome, nel contesto del management significa:	obiettivo	strumento	risultato	nessuna risposta è corretta	C
11	La Root Causes Analysis è:	un metodo di analisi induttivo	un metodo di analisi basato sulla ricerca	un metodo di analisi reattivo	non è un metodo di analisi	A
12	Le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:	standard e aggiuntive	universali	per i liquidi biologici infetti	per i liquidi biologici in persone con HIV positivo	A
13	In caso di avvelenamento l'emesi non può essere indotta se:	il paziente è comatoso	il paziente è affetto da gravi malattie cardiovascolari	il paziente è sotto i sei mesi di vita	tutte le alternative sono corrette	D
14	In quale di queste condizioni si rileva di solito tremore a riposo, bradicinesia e rigidità muscolare?	morbo di Parkinson	morbo di Sture-Weber	sclerosi laterale amiotrofica	siringomielia	A
15	In un paziente con angina pectoris quale dei seguenti elementi è più importante per poter prevedere la sua sopravvivenza?	la frequenza degli episodi anginosi	la durata della sindrome anginosa	il grado di ostruzione delle coronarie	l'entità del lavoro muscolare capace di indurre l'angor	C
16	L'adrenalina viene usata in caso di:	fibrillazione ventricolare	tachicardia	angina pectoris	blocco atrio-ventricolare	A
17	L'anemia ipocromica è determinata da:	riduzione del volume corpuscolare medio	riduzione del contenuto emoglobinico medio	riduzione della concentrazione emoglobinica corpuscolare media	tutte le alternative sono corrette	B
18	L'emottisi è:	emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie	emissione di sangue dall'apparato urinario	emissione di sangue con le feci	nessuna risposta è corretta	A

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
19	L'eziologia più comune dell'aneurisma dell'aorta addominale è:	ereditaria	arteriosclerotica	lue	HCV	B
20	La complicanza più frequente di una frattura esposta è:	emorragia	formazione di ematoma	frammentazione dei monconi ossei	infezione	D
21	Quali delle seguenti norme di sicurezza risulta inefficace per una persona con alterazioni della funzione cognitiva?	applicare restrizione fisica o indotta farmacologicamente	garantire una illuminazione adeguata per la deambulazione	assicurarsi che l'ambiente sia libero da ostacoli per evitare cadute	dare indicazioni chiare sulle attività di routine	A
22	Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:	diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico	sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico	diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca	controllare i parametri vitali e chiamare il medico	B
23	Quale tra le seguenti raccomandazioni inerenti la prevenzione delle lesioni da pressione è corretta?	assicurare l'idratazione attraverso un'adeguata assunzione di liquidi	nell'igiene quotidiana utilizzare acqua molto calda e detergente a ph acido	frizionare/massaggiare in corrispondenza delle prominenze ossee	cambiare la biancheria del letto ad orari prestabiliti	A
24	Durante la somministrazione di farmaci contenenti morfina è necessario monitorare:	la respirazione	l'alvo	il dolore	tutte le risposte sono corrette	D
25	I criteri che forniscono una buona valutazione della pervietà del catetere venoso centrale sono:	è possibile iniettare facilmente	è possibile aspirare sangue facilmente	la persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione	tutte le risposte sono corrette	D
26	Quali di questi sono fattori di rischio di cadute in una persona assistita in ospedale?	insufficienza renale lieve	diabete mellito	storia di precedenti cadute	infezione da virus HIV	C

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
27	Devo somministrare 300 mg di ampicillina. Sono a disposizione fiale di ampicillina 1G da diluire con 5 ml. Quanti ml devo utilizzare?	1,8 ml	1 ml	1,5 ml	0,5 ml	C
28	Nella relazione d'aiuto l'empatia è:	il riprodursi in noi di uno stato affettivo simile a quello di un altro	sinonimo di simpatia	la mancanza di risonanze affettive	la risonanza affettiva tipica degli isterici	A
29	Le zone filtro del blocco operatorio servono a:	preparare le persone nel reparto operatorio con modalità appropriate	costituire una zona di scambio di materiali diretti nel reparto operatorio o al di fuori di esso	offrire una zona di comunicazione tra il personale addetto e non al reparto operatorio	tutte le risposte sono corrette	D
30	Quale deve essere il ruolo svolto dall'infermiere in caso di puntura lombare?	mantenere la testa del paziente anteroflessa	mantenere le ginocchia del paziente vicino al torace	far assumere al paziente un decubito laterale	tutte le risposte sono corrette	D