

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
1	L'Ultimo codice deontologico dell'Infermiere risale al	2009	1994	2001	2019	D
2	Cosa sono i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)?	Servizi erogati ai cittadini dal SSN con l'obiettivo di lasciare un'ampia discrezionalità nella scelta del metodo di cura del singolo professionista	Servizi erogati ai cittadini dal SSN con l'obiettivo di soddisfare tutte le richieste, senza limitazioni di spese	Servizi omogenei garantiti a tutti i cittadini dal SSN basati su evidenze scientifiche con benefici a livello individuale e collettivo	Strumenti per gestire la valutazione della qualità dell'assistenza	C
3	Per Valutazione della Qualità Assistenziale si intende?	identificare gli indicatori di risultato	misurare lo scarto tra una situazione reale e uno standard di riferimento	analizzare gli interventi assistenziali effettuati	definire la procedura esatta per effettuare un'azione di ricovero	B
4	La Casa della Salute è:	struttura socio-sanitaria di tipo riabilitativo per anziani	struttura socio sanitaria di tipo riabilitativo per le persone con handicap	struttura socio sanitaria che garantisce la continuità assistenziale	struttura socio sanitaria per evitare beds blockers	C
5	Per profilo di cura si intende:	un piano di cura creato per rispondere al profilo psicologico di gruppi di pazienti	un piano di cura interdisciplinare creato per rispondere ai problemi diagnostici, clinici ed assistenziali di gruppi di pazienti	la continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali	il piano di cura proposto dal medico di base	B
6	I compiti e le responsabilità dell'evidence based health care	produrre informazioni e prove di efficacia per assumere delle scelte	rendere le informazioni disponibili	mettere in condizione i professionisti di utilizzare le informazioni	tutte le alternative sono corrette	D
7	Un evento sentinella è:	un evento inatteso	un evento prevedibile	un evento solo pericoloso	un errore solo imprevedibile	A
8	Un near miss event è:	un evento avverso evitato grazie all'intervento di una macchina	un evento avverso evitato grazie all'intervento dell'uomo	un evento avverso evitato	un evento avverso evitabile	C
9	Una linea guida è:	un insieme di tecniche ritenute abbastanza sicure	un insieme di procedure ritenute sicure	un insieme di raccomandazioni	un insieme di risultati	C
10	Una sola di queste malattie non è trasmissibile per via aerea. Quale?	varicella	tubercolosi	scarlattina	epatite A	D
11	Uno standard di qualità è:	un valore atteso per determinati indicatori	un valore non predittivo	un valore di riferimento	un valore non predittivo per determinati indicatori	A

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
12	La ricerca infermieristica trova chiara indicazione per il suo utilizzo nel contesto professionale nel:	codice deontologico, profilo professionale, ordinamento didattico	codice deontologico, profilo professionale, Legge 251/1999	profilo professionale ordinamento didattico, Legge 251/1999	nessuna delle risposte è corrette	A
13	Nella steatosi osserviamo un accumulo di:	proteine	lipasi	lipidi	carboidrati	C
14	Nelle malattie diarroiche è molto importante evitare l'assunzione di:	liquidi	nutrienti ad elevata osmolarità	proteine	amido	B
15	Per un paziente in stato di shock ipovolemico è indicata una terapia:	infusionale-trasfusionale	antiaritmica	antiipertensiva	con alfamimetici	A
16	Qual è la differenza fra segno e sintomo?	il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna dell'organismo	il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva	si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno	il sintomo segue sempre il segno	B
17	Quale delle seguenti è la più precoce alterazione rilevabile in corso di infarto miocardico acuto?	aumento della glicemia	sopralivellamento ST	aumento del CPK	aumento di LDH	B
18	Si definisce ritenzione urinaria:	il bruciore durante la minzione	la produzione di urina < 400 ml/24 ore	la produzione di urina > 700 ml/24 ore	la mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica	D
19	Si definisce sincope:	una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza	è un sintomo dell'epilessia	è un sinonimo di ipotermia	una perdita di coscienza irreversibile	A
20	Un polso con frequenza < 60 b/mp viene definito:	aritmico	bradicardico	normale	nessuna delle risposte è corrette	B
21	La scala MEWS (Modified Early Warning Score) misura:	la complessità assistenziale	il grado di dispnea nel paziente con BPCO	il rischio di infezione correlato a cateteri vascolari	la criticità/instabilità del paziente	D
22	A un paziente si deve somministrare furosemide 25mg. L'Infermiere rileva che il paziente fatica ad assumere le compresse e decide di somministrare il farmaco in soluzione: furosemide 100ml all'1%. Quanti ml deve somministrare	0,5 ml	5 ml	0,25 ml	2,5 ml	D

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
23	Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:	non vi sono indicazioni particolari	lavare i piedi con acqua molto calda	tagliare le unghie corte	asciugare bene tra le dita dei piedi dopo l'igiene	D
24	Calore, dolore, arrossamento, gonfiore e perdita di una funzione sono i reperti semendogici tipici di:	febbre	colpo di calore	ipertensione	infiammazione	D
25	Contro la stipsi è indicata una dieta ricca di:	carboidrati	fibre (crusca, mucillagini), farina integrale	farina bianca, proteine	cibi speziati	B
26	In che momento deve essere fatto il prelievo ematico per emocoltura?	non appena compare uno stato febbrile	dopo cinque giorni di terapia antibiotica	appena si effettua il ricovero	nessuna alternativa è corretta	D
27	La scala di Glasgow, che misura la compromissione dello stato di coscienza, su quali parametri si basa?	apertura degli occhi	risposta motoria	risposta verbale	tutte le risposte sono corrette	D
28	Nel sangue che si somministra in una trasfusione è possibile aggiungere farmaci?	sì	dipende dai casi	no	solo nei diabetici	C
29	Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile ad un paziente, questo manifesterà:	reazione emolitica	edema generalizzato	complicanze infettive	riduzione delle proteine plasmatiche	A
30	Indicare quale tra quelli elencati non è un effetto collaterale della morfina	miosi	diarrea	nausea	depressione respiratoria	B